

【効能・効果】

滋養強壮・虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】大人（15歳以上）1回1本（30mL）を1日3回服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量（90mL）中

リボフラビン……………6mg
 ビリドキシン塩酸塩……………30mg
 タウリン……………1800mg
 ニンジンエキス（原生薬999mg）……90mg
 バクモンドウ流エキス（原生薬300mg）……300μL
 カンゾウエキス（原生薬5000mg）………1666.5mg
 添加物：ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料（アルコール0.9mL以下）

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(4) 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿が生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**
 大阪市中央区道修町二丁目5番14号
 お客様相談室 ☎06-6202-8911
 受付9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**
 奈良県高市郡明日香村野口317

KAIGEN

発熱・ 疲労時の 栄養補給に

カイゲンコール

カンゾウエキス

バクモンドウ流エキス

ニンジンエキス



第2類医薬品 内服液 30mL

【△使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 高齢者。
- (3) 次の症状のある人。むくみ
- (4) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診察を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931
 ガラス:瓶 金属:キャップ

使用
 期限

製造
 番号

